

ラジアルボール盤


色:グレー

	YDM-1100	YDM-1280
コラム表面より主軸中心までの距離	最小 330 最大 1145	最小 330 最大 1245
主軸先端よりベース面上に至る距離	最小 540 最大 1230	最小 540 最大 1230 (最小 290)
コラムの直径	300	300
機械の総高さ	2160	2160
機械最大高さ アーム最上時	2585	2585
ベース床面の寸法	1800*800	1800*800
ベースの厚さ	170	170
主軸頭の左右最大移動距離	815	915
アームの上下最大移動距離	690	690
主軸のストローク	250	250
主軸の直径/主軸スリーブ直径	60/110	60/110
主軸穴の形式	MT NO.4	MT NO.4
ベース作業面の寸法 (角マスターフル)	650*500*410	650*500*410
主軸駆動用電動機	2.2KW	2.2KW
アーム昇降用電動機	1.5KW	1.5KW
クーラントポンプ用電動機	0.1KW	0.1KW
油圧クランプ用電動機		0.75KW
主軸速度変換数	12	12
範囲	44~1500	44~1500
主軸送り変換数	3	3
範囲	0.05,0.09,0.15mm/rev	0.05,0.09,0.15mm/rev
加工能力 穴あけ	鋳鉄	55
	鋼	50
タッピング	鋳鉄	38
	鋼	30
ボーリング	鋳鉄	120
	鋼	85
機械正味重量	2000kg	2050kg

(手動レバークランプ式)

(油圧クランプ式)

ラジアルボール盤



ヨシオ工業株式会社

ラジアルボール盤

MT4-系列 **1100**



FEATURES-HANDLE

1. roller bearing at basement is built round a double column provides max. rigidity and accuracy.
2. protection design for limited safety is utilized in every transmission section.

ヨシオ工業株式会社

油圧ラジアルボール盤

MT4-系列

1280



FEATURES-PRECISION HEAVY DUTY

1. separates speed operation on locking installation easy and convenient to operate. excellent & exact precision.
2. opening model on precision heavy duty installation. easy to save and repair.
3. 12-speed gear box with more function.

特點-油壓

1. 鎖緊裝置採分段式操作，簡單、方便、操作容易、精度優良準確。
2. 油壓裝置採開放式，易保養及維修。
3. 齒輪箱採12段變速，有較多功能。

T924-0011 石川県白山市横江町1843-6
ヨシオ工業株式会社
TEL076-276-2525 FAX076-276-2503


手動レバークランプ式ラジアルボール盤

色:グレー

	TF-750S	TF-900S
コラム表面より主軸中心までの距離	最小 290 最大 775	最小 290 最大 920
主軸先端よりベース面上に至る距離	最小 282 最大 1110	最小 282 最大 1110
コラムの直径	210	210
機械の総高さ	1850	1850
機械最大高さ アーム最上時	2175	2175
ベース床面の寸法	1280*640	1435*640
ベースの厚さ	150	150
主軸頭の左右最大移動距離	500	650
アームの上下最大移動距離	628	628
主軸のストローク	200	200
主軸の直径	-	-
主軸穴の形式	MT NO.4	MT NO.4
ベース作業面の寸法 (角マスターフル)	550*405*315	550*405*315
主軸駆動用電動機	1.5KW	1.5KW
アーム昇降用電動機	0.75KW	0.75KW
クーラントポンプ用電動機	0.1KW	0.1KW
油圧クランプ用電動機	-	-
主軸速度変換数	6	6
範囲	88~1500	88~1500
主軸送り変換数	3	3
範囲	0.05,0.09,0.15mm/rev	0.05,0.09,0.15mm/rev
加工能力 穴あけ 鋳鉄	50	50
鋼	38	38
タッピング 鋳鉄	32	32
鋼	25	25
ボーリング 鋳鉄	105	105
鋼	75	75
機械正味重量	1100kg	1170kg
(梱包木箱寸法)	(1430*820*2060)	(1580*820*2060)
(梱包総重量)	(1200kg)	(1270kg)
	台湾製	台湾製

ラジアルボール盤

MT4-系列 **TF-750S/TF-900S**



FEATURES-HANDLE

1. roller bearing at basement is built round a double column provides max. rigidity and accuracy.
2. protection design for limited safety is utilized in every transmission section.

特點-手動

1. 本機之直立柱採雙柱設計、耐用、安全適合重切削。
2. 各部傳動皆有極限安全保護設計。

〒924-0011 石川県白山市横江町1843-6
ヨシオ工業株式会社
TEL076-276-2525 FAX076-276-2503